

Erde, die den Unterschied macht.

*Unsere Hofgut Mauer[®]
Erden und Substrate für
bestes Wachstum.*

Standorte:



Rainwiesen 2
71686 Remseck am Neckar
(Industriegebiet Schießtal)



Hofgut Mauer 1
70825 Korntal-Münchingen
(An der Landstraße nach
Schöckingen)



Häldenmühle Marbach
Beim Gruppenklärwerk
71672 Marbach am Neckar



07141/2953-0



substrate-vertrieb@gwv-remseck.de



www.gwv-remseck.de





Produktion mit erstklassigen Rohstoffen für beste Qualität:

- ☙ Ziegelsplitt und -sand
- ☙ natürlichen Sanden
- ☙ Muschelkalk
- ☙ vulkanischen Materialien
- ☙ stein- und unkrautfreiem
- ☙ Unterboden
- ☙ RAL-gütegesichertem Grünschnittkompost

Egal ob hohe Wasserhalte-
fähigkeit, maximale
Wasserdurchlässigkeit,
beste Durchlüftung oder hohe
Belastbarkeit – **bei uns finden
Sie das passende Produkt.**

Unsere hochwertigen Erden und
Substrate sind optimal an die
jeweiligen Anforderungen
angepasst.




Gerne beraten wir Sie ausführlich!



07141/2953-0



substrate-vertrieb@gwv-remseck.de



Hofgut Mauer[®]

wir organisieren auch den Transport!

- Pflanzenerde (HortaHum) 4
- Gartenerde 5
- Rasenerde 6
- Oberbodensubstrat 7
- Baumsubstrat STB 100 8
- Baumsubstrat STA 9
- Dachextensivsubstrat 10
- Dachintensivsubstrat 11
- Schotterrasen 12
- Fallsoft-Holz hackschnitzel 13
- Rindenmulch 14
- Fertigkompost 15
- Lava 16
- Ziegelsplitt 17
- Sondermischungen 18

Hofgut Mauer[®] ist das eingetragene Markenzeichen der GWV mbH für Kompost, Substrate und Fallschutzbeläge.



Hofgut Mauer[®]

Pflanzenerde (HortaHum)

Produktbeschreibung:

Erde für alle anstehenden Arbeiten im Haus- und Kleingarten. Durch ihre mineralische Stabilität ist sie für jeden einfach und unkompliziert zu verarbeiten und wird daher sowohl vom Profi als auch vom Hobbygärtner geschätzt.

Eigenschaften:

- humos
- einfache Verarbeitung
- vielseitig einsetzbar
- geringer Setzfaktor

Zusammensetzung:

- Lava 2/8
- Sande
- Untergrundlehm
- gütegesicherter Grünschnittkompost (RAL GZ 251)

Hinweis:

Kann auch als Bodenverbesserer für den anstehenden Boden verwendet werden.

Hofgut Mauer[®]

Gartenerde

Produktbeschreibung:

Vegetationssubstrat für Gartenpflanzen aller Art zum Einbau in Kleinbeete und Rabatten.

Eigenschaften:

- pH Wert: 7,1
- hohe Drainagefähigkeit
- hohe Wasserhaltefähigkeit

Zusammensetzung:

- Bims
- Sande
- Weißtorf
- gütegesicherter Grünschnittkompost (RAL GZ 251)

Hinweis:

Max. Einbauhöhe 30 cm. Aufgrund der Struktur ist ein hoher Setzfaktor zu beachten. Optimal zum Einarbeiten in die oberste Bodenschicht bei schweren Böden.

Hofgut Mauer[®]

Rasenerde

Produktbeschreibung:

Ideal für die Neuanlage von Rasenflächen durch **Einsaat** oder die Verlegung von **Rollrasen**.

Eigenschaften:

- in Anlehnung an DIN 18035 Teil 4 und ZTV-Vegtra-Mü

Zusammensetzung:

- Sande
- Unterboden
- gütegesicherter Grünschnittkompost (RAL GZ 251)

Hinweis:

Max. Einbauhöhe 10 cm. Aufgrund der Struktur ist ein hoher Setzfaktor zu beachten. Optimal zum Einarbeiten in die oberste Bodenschicht bei schweren Böden.



Hofgut Mauer[®]

Oberbodensubstrat

Produktbeschreibung:

Das abgesiebte Bodengemisch kann zum **Verfüllen** von Geländeunebenheiten verwendet werden sowie für jegliche Pflanzarbeiten im Garten.

Eigenschaften:

- strukturstabil
- gute Wasserhaltefähigkeit

Zusammensetzung:

- Unterboden
- gütegesicherter Grünschnittkompost (RAL GZ 251)

Hinweis:

*Als Vegetationsschicht für Rasen nur bedingt geeignet – verwenden Sie bitte stattdessen **Hofgut Mauer[®] Rasenerde!** Ideal zum Ausgleichen großer Unebenheiten.*

Hofgut Mauer®

Baumsubstrat STB 100

(überbaubar)

Produktbeschreibung:

Tragfähiges Einschichtsubstrat für Baumgruben zur Erweiterung des Wurzelraumes von Bäumen im Unterbau unter Verkehrsflächen. Zur Verwendung in der **Pflanzgrubenbauweise 2** nach **FLL-Richtlinie** und zur Verwendung als überbaubare Vegetationstragschicht nach ZTV-Vegtra-Mü.

Eigenschaften:

- pH Wert: 7,6
- Körnung: 0/32 mm
- Tragfähigkeit EV2-Wert $\geq 45 \text{ MN/m}^2$
- entspricht den Richtlinien der FLL und ZTV-Vegtra-Mü für überbaubare Pflanzgruben

Zusammensetzung:

- Sande
- Muschelkalk
- gütegesicherter Grünschnittkompost (RAL GZ 251)

Hinweis:

Sieblinie B Pflanzgrubenbauweise 2.

Hofgut Mauer[®]

Baumsubstrat STA

(nicht überbaubar)

Produktbeschreibung:

Substrat zur tiefgründigen Pflanzung von Bäumen.

Als Einschichtsubstrat für **offene** Baumgruben nach ZTV-Vegtra-Mü 2008 und **FLL-Empfehlung** für **Pflanzgrubenbauweise 1 + 2**.

Ideal für Straßenbegleitgrün und Staudenpflanzungen.

Eigenschaften:

- pH Wert: 7,8
- Körnung: 0/16 mm Sieblinie A

Zusammensetzung:

- Ziegelsplitt 2/16 mm
- Untergrundlehm
- Sande
- gütegesicherter Grünschnittkompost (RAL GZ 251)

Hinweis:

Einbautiefe kann bis über 150 cm betragen. Kornabgestufte Sieblinie, gemäß Sieblinienbänder der ZTV-Vegtra-Mü A und FLL-Empfehlung für Baumpflanzungen Bauweise 1.

Dieses Produkt ist nur
nach **Vorbestellung**
erhältlich!

Hofgut Mauer[®]

Dachextensivsubstrat

Produktbeschreibung:

Mineralisch / organisches Substrat zur
einschichtigen extensiven Dachbegrünung.

Eigenschaften:

- pH Wert: 7,8
- Flächenlast bei maximaler Wassersättigung ca. 167 kg/m²
- Aufbauhöhe ca. 8 cm, bis ca. 15 cm verdichtet ohne Drainageschicht

Zusammensetzung:

- Ziegelsplitt 2/16 mm
- Ziegelsand 0/2 mm
- gütegesicherter Grünschnittkompost (RAL GZ 251)

Hinweis:

Bei allen Bauweisen sind ein Durchwurzelungsschutz und eine ausreichende Schutzlage erforderlich. Blasfähig.

Dieses Produkt ist nur
nach **Vorbestellung**
erhältlich!

Hofgut Mauer[®] Dachintensivsubstrat

Produktbeschreibung:

Substrat zur **mehrschichtigen** intensiven
Dachbegrünung.

Eigenschaften:

- pH Wert: 7,7
- Flächenlast bei max. Wassersättigung
ca. 169 kg/m²

Zusammensetzung:

- Ziegelsplitt 2/16 mm
- Ziegelsand 0/2 mm
- gütegesicherter
Grünschnittkompost
(RAL GZ 251)

Hinweis:

Bei allen Bauweisen sind ein Durchwurzelungsschutz und eine
ausreichende Schutzlage erforderlich.

Hofgut Mauer[®]

Schotterterrassen

Produktbeschreibung:

Obere bzw. einschichtige Vegetationstragschicht für befahrbare Rasenflächen gemäß FLL-Richtlinie. Einsatz als frostsichere Tragschicht zur Sanierung und Neuanlage von Festplätzen und Parkplätzen.

Eigenschaften:

- pH Wert: 7,6
- organische Masse 1,9 Masseprozent
- Körnung: 0/32 mm

Zusammensetzung:

- Muschelkalk
- Sande
- gütegesicherter Grünschnittkompost (RAL GZ 251)

Hinweis:

Bei großen Aufbauhöhen lagenweise einbauen.

Hofgut Mauer[®]

Fallsoft-Holzhackschnitzel

Produktbeschreibung:

Natürlicher Fallschutz für **Spielplätze** geprüft nach **DIN EN 1177**. Durch die lange Haltbarkeit ist das Material optimal für Wege mit natürlicher Optik geeignet.

Eigenschaften:

- wasser- und luftdurchlässig
- geruchsneutral
- federnd und lange haltbar
- niedriges Volumengewicht
- ohne Rindenanteil
- abgesiebt auf 5 - 30 mm

Zusammensetzung:

Hochwertige Holzhackschnitzel aus Fichte.

Glatte Schnittkanten reduzieren die Splitter- und Spreiselbildung auf ein Minimum.

Hinweis:

Schützt den Boden vor Austrocknung und vor Erosion.



Hofgut Mauer[®]

Rindenmulch

Produktbeschreibung:

Mulchmaterial zur **Unkrautunterdrückung**.
Biologisches Abdeckmaterial aus heimischer
Nadelholzrinde für Neuanpflanzungen,
Baumscheiben und Beete.

Eigenschaften:

- Förderung der biologischen Aktivitäten
- Erosionsschutz bei Hangbepflanzungen
- dekorative Mulchschicht
- Unkrautsperre

Zusammensetzung:

Mulchmaterial aus
zerkleinerter und
fraktionierter
Nadelholzrinde.

Hinweis:

*Reguliert den Wärmehaushalt und schützt den
Boden vor Austrocknung. Verhindert die Bodenverschlämmung
und fördert die Bodengare.*

Hofgut Mauer[®]

Fertigkompost

Produktbeschreibung:

Zur **Bodenverbesserung** und **Düngung** im ganzen Garten.

Eigenschaften:

- zur Düngung
- zur Bodenverbesserung und zur Bodenpflege
- als Mischkomponente für unsere Erden und Substrate

Zusammensetzung:

kompostierter
Grünschnitt

Hinweis:

Max. Einbauhöhe 30 cm.

Aufgrund der Struktur ist ein hoher Setzfaktor zu beachten.

Optimal zum Einarbeiten in die oberste Bodenschicht bei schweren Böden.

Lava

2/8 mm und 8/16 mm

Produktbeschreibung:

Lava kann als Dränschicht im Rahmen der Dachbegrünung, sowie als Zuschlagsstoff für verschiedene Erden und Substrate verwendet werden.

Eigenschaften:

- mineralisch
- salzarm
- gute Lagesicherheit
- optimal dränfähig dank hohem Porenvolumen
- Wasserspeicherung bis zu 15 %

Hinweis:

blasfähig

Ziegelsplitt

2/16 mm

Produktbeschreibung:

Als **Zuschlagsstoff** für die Herstellung von Dachbegrünungs- und Baumsubstraten oder als Dränageschicht bei mehrschichtigen Dachbegrünungsaufbauten.

Eigenschaften:

- mineralisch
- langjährige Strukturstabilität
- sehr gute Wasserspeicherfähigkeit

Hinweis:
blasfähig

Sondermischungen

Ziegelsande/-splitte | wurzelfreie Unterböden | vulkanisches Material |
diverse Sande | gütegesicherter Grünschnittkompost (RAL GZ 251) | Torf

Produktbeschreibung:

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und unseren Möglichkeiten zur Materialbeschaffung und Mischtechnik sind wir in der Lage, Ihre **individuelle Sondermischung** herzustellen.

Eigenschaften:

- frei von keimfähigen Samen und austriebfähigen Pflanzenteilen
- physikalischen und chemischen Eigenschaften ergeben sich aus den Zuschlagsstoffen.

Hinweis:

Sondermischungen mit den Zuschlagsstoffen, die wir auf Lager haben, produzieren wir auf Bestellung ab einer Abnahmemenge von 5 m³ und einer Vorlaufzeit von mind. 2 Tagen.



Bis in Ihren Garten - wir bringen unsere Erden & Substrate direkt zu Ihnen!

erstklassige Beratung:

wir beraten Sie gerne persönlich oder per Mail und helfen Ihnen bei der Auswahl, der für Sie geeigneten Erden und Substrate.

Lieferung möglich:

wir organisieren für Sie den Transport, mit den für die Baustellensituation geeigneten Fahrzeugen.

Abholung oder Lieferung in Big Bags möglich:

alle Erden und Substrate können wir auch in je ca. 1 cbm Big Bags liefern oder für Sie vorbereiten.

blasfähiges Material vorhanden:

einige Substrate bringen wir mit Silofahrzeugen direkt zum Einsatzort.



Wir beraten Sie gerne!



Standorte:



Rainwiesen 2
71686 Remseck am Neckar
(Industriegebiet Schießtal)



Hofgut Mauer 1
70825 Korntal-Münchingen
(An der Landstraße nach
Schöckingen)



Häldenmühle Marbach
Beim Gruppenklärwerk
71672 Marbach am Neckar



07141/2953-0



substrate-vertrieb@gwv-remseck.de



www.gwv-remseck.de